



มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขที่ 199 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์: 0-5311-2271-3 โทรสาร: 0-5311-2275

www.prosthesesfoundation.or.th E-mail: prosthesesfoundation@hotmail.com

ประกาศมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนวัสดุ สำหรับการทำขาเทียม แก่โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิขาเทียมฯ ได้มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรายการวัสดุ สำหรับการทำขาเทียม แก่โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน เพื่อให้การสนับสนุนวัสดุการทำขาเทียม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนวัสดุ สำหรับการทำขาเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนวัสดุ สำหรับการทำขาเทียม แก่โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ต้องใช้เทคนิคในการทำขาเทียมแบบมูลนิธิขาเทียมฯ ในการให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาด
๒. โรงพยาบาล จะต้องไม่คิดค่าบริการใดๆ กับคนพิการขาขาด
๓. โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนวัสดุ สำหรับการทำขาเทียม ตามที่มูลนิธิขาเทียมฯ กำหนด และมูลนิธิขาเทียมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้การสนับสนุน ถ้าไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุน ของมูลนิธิขาเทียมฯ
๔. รายการวัสดุ สำหรับการทำขาเทียม ที่มูลนิธิขาเทียมฯ ให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น ๙๖ รายการ ดังนี้

๑. แขนหน้าแข็งพลาสติกสีดำ ความยาว ๑๐ ซม. (สำเร็จรูป)
๒. แขนหน้าแข็งพลาสติกสีดำ ความยาว ๑๕ ซม. (สำเร็จรูป)
๓. แขนหน้าแข็งพลาสติกสีดำ ความยาว ๒๐ ซม. (สำเร็จรูป)
๔. แขนหน้าแข็งพลาสติกสีดำ ความยาว ๓๐ ซม. (สำเร็จรูป)
๕. ชุดอะไหล่เส้นเอ็นเทียม BK
๖. เบ้าอ่อนสำเร็จรูป เบอร์ S
๗. เบ้าอ่อนสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม เบอร์ M
๘. ถังสวมต่อขา ขนาด ๔๐ ซม.
๙. ชุดถ้วยอะแดปเตอร์เท้าไขว้อะลูมิเนียม
๑๐. น็อตเท้าไขว้ (ตัวเมีย) แสตทนเลส
๑๑. สกรูหัวจมน้ำ ขนาด ๓/๘ x ๒ นิ้ว ๑๖
๑๒. สกรูหัวจมน้ำ ขนาด ๓/๘ x ๒.๑/๒ นิ้ว ๑๖

/๑๓. สกรูหัวจมน้ำ...

๑๓. สกรูหัวจมด้า ขนาด ๓/๘ x ๓ เกลียว ๑๖
๑๔. แกนหน้าแข็งพลาสติกสีดำ ความยาว ๓๐ ซม. (สำเร็จรูป)
๑๕. แกนหน้าแข็งพลาสติกสีดำ ความยาว ๔๐ ซม. (สำเร็จรูป)
๑๖. สกรูหัวจมด้า ขนาด ๓/๘ x ๒.๑/๒ เกลียว ๑๖
๑๗. Polycentric Knee Model AK ๒๐๐๑
๑๘. แป้นยึดเข้าขาเทียมระดับเหนือเข่า
๑๙. ชุดอะไหล่หมั้นท์ยูนิต AK พร้อมแกนต่อความยาว ขนาด ๑๐ ซม.
๒๐. ชุดอะไหล่หมั้นท์ยูนิต AK พร้อมแกนต่อความยาว ขนาด ๑๕ ซม.
๒๑. PF Oneway value Model AV๐๑
๒๒. สายเข็มขัด AK
๒๓. สายต่อสายเข็มขัด AK
๒๔. ชุดน็อตล็อกสายเข็มขัด (ขาเทียม AK ๑ ขา ใช้ ๒ ชุด)
๒๕. น่องเทียมสำเร็จรูป เบอร์ S
๒๖. น่องเทียมสำเร็จรูป เบอร์ M
๒๗. ถังน้ำต่อขา เบอร์ S
๒๘. ถังน้ำต่อขา เบอร์ M
๒๙. ถังน้ำต่อขา เบอร์ L
๓๐. ถังน้ำต่อขา เบอร์ XL
๓๑. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๐ ข้างซ้าย
๓๒. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๑ ข้างซ้าย
๓๓. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๒ ข้างซ้าย
๓๔. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๓ ข้างซ้าย
๓๕. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๔ ข้างซ้าย
๓๖. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๕ ข้างซ้าย
๓๗. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๖ ข้างซ้าย
๓๘. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๗ ข้างซ้าย
๓๙. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๐ ข้างขวา
๔๐. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๑ ข้างขวา
๔๑. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๒ ข้างขวา
๔๒. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๓ ข้างขวา
๔๓. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๔ ข้างขวา
๔๔. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๕ ข้างขวา
๔๕. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๖ ข้างขวา
๔๖. เท้าเทียมแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๒๗ ข้างขวา
๔๗. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบโซล์ เบอร์ ๒๒ ข้างซ้าย
๔๘. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบโซล์ เบอร์ ๒๓ ข้างซ้าย
๔๙. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบโซล์ เบอร์ ๒๔ ข้างซ้าย
๕๐. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบโซล์ เบอร์ ๒๕ ข้างซ้าย
๕๑. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบโซล์ เบอร์ ๒๖ ข้างซ้าย

/๕๒. เท้าเทียม...

๕๒. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบไซม์ เบอร์ ๒๗ ข้างซ้าย
 ๕๓. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบไซม์ เบอร์ ๒๒ ข้างขวา
 ๕๔. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบไซม์ เบอร์ ๒๓ ข้างขวา
 ๕๕. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบไซม์ เบอร์ ๒๔ ข้างขวา
 ๕๖. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบไซม์ เบอร์ ๒๕ ข้างขวา
 ๕๗. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบไซม์ เบอร์ ๒๖ ข้างขวา
 ๕๘. เท้าเทียมสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้าแบบไซม์ เบอร์ ๒๗ ข้างขวา
 ๕๙. เท้าเทียมเกเซอร์

๖๐. ถุงหนังเทียมสำเร็จรูป เบอร์ S
 ๖๑. ถุงหนังเทียมสำเร็จรูป เบอร์ M
 ๖๒. ถุงหนังเทียมสำเร็จรูป เบอร์ L
 ๖๓. ถุงหนังเทียมสำเร็จรูป เบอร์ XL
 ๖๔. ถุงหนังเทียมสำเร็จรูป เบอร์ XXL
 ๖๕. ถุงหนังเทียมสำเร็จรูป เบอร์ XXXL

๖๖. ถุง PVA - AK

๖๗. ถุง PVA - BK

๖๘. ถุงพลาสติกสำหรับตอขา AK เล็ก

๖๙. ถุงพลาสติกสำหรับตอขา AK ใหญ่

๗๐. ถุงพลาสติกสำหรับตอขา BK เล็ก

๗๑. ถุงพลาสติกสำหรับตอขา BK ใหญ่

๗๒. แผ่น PP Random ๓๓๔๐H ขนาด ๔๐x๔๐x๑.๐ ซม.

๗๓. แผ่น PP Random ๓๓๔๐H ขนาด ๔๐x๔๐x๑.๒ ซม.

๗๔. แผ่น PP Random ๓๓๔๐H ขนาด ๔๐x๔๐x๑.๕ ซม.

๗๕. เทปโฟมดำ ขนาด ๙๐x๑๒๐ ซม.

๗๖. แผ่น PELITE (สีขาว) ขนาด ๑๑๐x๒๑๐x๐.๗ ซม.

๗๗. PVC สำหรับเทโฟม ขนาด กว้าง ๔๕ ซม. หนา ๐.๑๑ มม.

๗๘. PBA ดินดูดอากาศ

๗๙. กระดุมต่อปลาย BK - เล็ก

๘๐. กระดุมต่อปลาย BK - ใหญ่

๘๑. ตะไบบั้ง STANLEY ๕-๒๑-๒๙๙ (สนับสนุน ๒ อัน/ปี)

๘๒. สีสมน้ำยา RASIN US N ๒๖๙๑

๘๓. แป้นหกเหลี่ยม (พลาสติกสีดำ) สำเร็จรูป

๘๔. ถ้วยหนามอะลูมิเนียม

๘๕. ชุดน็อตยึดเท้า BK ยาว ๑.๕ นิ้ว

๘๖. แหวนอีแปะ ขนาด ๑๐ มม. (ชุบสังกะสี)

๘๗. สกรูหัวจม M๖ x ๓๐ x ๑.๐ STL (ขาเทียม BK ๑ ขาใช้ ๒ ตัว)

๘๘. หัวน็อตมิลด้า M๖-๑.๐ เกรด ๘.๘ (ขาเทียม BK ๑ ขาใช้ ๒ ตัว)

๘๙. แหวนสปริง ชุดดำ ๓/๘ หนา ๒ มม. - ๒.๒ มม. ขอบ ๑๗ มม. - ๑๗.๕ มม.

๙๐. สกรูหัวจมดำ ขนาด ๓/๘ x ๒.๑/๒ เกลียว๑๖

/๙๑. ชุดน็อตยึดเท้า...

4600

- ๙๑. ชุดน็อตยึดเบ้า AK ยาว ๒ นิ้ว
- ๙๒. ถ้วยหนามอะลูมิเนียม
- ๙๓. อะไหล่แม่พิมพ์ยูนิต AK ๑๔ องศา
- ๙๔. แกนต่อชุดอะไหล่แม่พิมพ์ยูนิต ความยาว ๑๐ ซม.
- ๙๕. แกนต่อชุดอะไหล่แม่พิมพ์ยูนิต ความยาว ๑๕ ซม.
- ๙๖. ชุดปลอกกรัดท่อ

วิธีการเบิกวัสดุทำขาเทียม

๑. โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน จะต้องจัดทำบัญชีควบคุมรายการวัสดุการทำขาเทียมให้ครบถ้วน และถูกต้อง
๒. ส่งแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ สำหรับการทำขาเทียม และสรุปรายชื่อผู้เข้ารับบริการทำขาเทียมประจำเดือน ระบุจำนวนด้วยตัวเลขให้ชัดเจนและครบถ้วน ตามเอกสารควบคุม (PF-QF-AD-04-02 Rev.5/20 ส.ค.68) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้
๓. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการทำขาเทียม ต้องลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้แทนฯ ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๔. มูลนิธิขาเทียมฯ จะจัดส่งวัสดุทำขาเทียมไปให้โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ภายใน ๔ สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับวัสดุทำขาเทียมแล้ว ให้ทางโรงพยาบาล ตอบรับภายใน ๒ สัปดาห์ โดยส่งหนังสือตอบรับการสนับสนุนวัสดุฯ และสำเนาใบส่งสินค้า (สีฟ้า) พร้อมลงชื่อตรวจรับวัสดุ กลับมายังมูลนิธิขาเทียมฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี



แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ
สำหรับการทำขาเทียม



CATALOG
รายการและรูปแบบสินค้า